
Mobile Video Kombi Ad





Demo

Beschreibung

Das Mobile Video Kombi Ad besteht aus den Formaten Halfpage Ad (mit Videointegration) und Mobile Sticky Video Footer, welches als Companion Ad umgesetzt wird.

Abmessungen

Mobile Halfpage Ad

Hintergrund: 300 x 600 Pixel

Video:

Auflösung: max 1920x1080 - min 640x360 (720p empfohlen)

Seitenverhältnis: 16:9 (4:3 nicht unterstützt)

Mobile Sticky Video Footer

Siehe Spezifikationen Mobile Sticky Video Footer

Dateigewicht

Mobile Halfpage Ad

Hintergrund:

.gif / .jpg / .png: 80 KB

HTML5 als Redirect: 100 KB initial (inkl. Tracking) + 200 KB Subload (inkl. Tracking)

Video:

Maximale Videogröße (gewandelt): nicht größer als 4 MB

Maximale Werbemittelgröße bei VAST Redirect gehostet durch Agentur: nicht größer als 4 MB

physische Anlieferung physisch .mov / .mp4

URL VAST Redirect Video-Eigenschaften:

Sound: off

Länge: 30 Sekunden maximal (zusätzliche technische Kosten für Werbemittel > 30 sec)

Mobile Sticky Video Footer

Siehe Spezifikationen Mobile Sticky Video Footer

Kennzeichnung als Werbung

- Kennzeichnung als "Anzeige"
- -w- zur Werbekennzeichnung in einer der Ecken.
- kontrastreiche Schriftfarbe
- Schriftgröße mindestens <u>9 pt. (bei hochauflösenden Werbemitteln min. 18pt)</u>
- serifenlose Schrift, z.B. Arial

Anlieferung

Anlieferung Mobile Halfpage Ad

- Anlieferung physisch: Bild-Dateiformat .gif, .jpeg, .png oder HTML5 oder
- Anlieferung per Redirect: Iframe-Redirect oder Javascript-Redirect

Anlieferung Video

- physische Anlieferung physisch .mov / .mp4
- URL VAST Redirect

Mobile Sticky Video Footer

Siehe Spezifikationen Mobile Sticky Video Footer

Übergreifende Ströer Spezifikationen und Tracking Guidelines

- Ströer Globale Spezifikationen
- Ströer Tracking Guidelines
- <u>Technische Spezifikationen für (physische) HTML5 Werbemittel</u>
- Video/Audio Inhalte in Werbemitteln

Die Spezifikationen werden fortlaufend aktualisiert. Bitte verwenden Sie stets den neuesten Download.

Verantwortlich für den Inhalt: Ströer Media Solutions GmbH | Kehrwieder 8-9 | 20457 Hamburg